

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

BIJLAGE I bij het wijzigingsbesluit van de toelating van het middel Pyrethrin 12/30, toelatingsnummer 8353 N

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van insecten in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten voor ruimtebehandeling met zodanige apparatuur dat het middel onder hoge druk en fijne druppel wordt toegepast en met dien verstande dat bij de toepassing geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen of grondstoffen daarvoor in de ruimte aanwezig mogen zijn en verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen moeten zijn afgedekt met een geschikte folie.

Niet toegestaan is de toepassing in ziekenkamers, alsmede in of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:

- personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf, en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
- personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
- agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Het middel is met name geschikt om insecten die op bepaalde tijden vrij in de ruimte aanwezig zijn te bestrijden, zoals vliegen, muggen, motten (o.a. ook cacaomotten en vruchtmot). ook kan het middel gebruikt worden tegen verscholen levende insecten zoals klanders, meelkevers en tabakskevers. Meerdere behandelingen zullen dan als regel nodig zijn om de aantallen terug te dringen.

TOEPASSING

Het middel dient onverdund te worden toegepast met b.v. een warmtevernevelaar. Vóór de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen. Deuren, ramen en ventilatiekanalen goed sluiten en gedurende enige tijd (indien mogelijk ca. 4 uren) gesloten houden. De spuitnevel in de ruimte richten. Verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen moeten op een deugdelijke wijze zijn afgedekt, bij voorkeur met een plastic folie. Tegen vliegende insecten 50 - 100 ml spuitvloeistof per 100 m³ gebruiken, tegen verscholen levende insecten 100 - 200 ml spuitvloeistof per 100 m³. Tegen verscholen levende insecten is een naden- en kieren- of oppervlakkenbehandeling met een ander middel meer aan te bevelen.

Na de inwerktijd en vóór het weer volledig in gebruik nemen van de ruimte enige tijd krachtig ventileren. Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee het voedingsmiddel (bijv. tijdens de bereiding) direct in contact kan komen, dienen eerst grondig te worden gereinigd!

N.B. Tijdens toepassing waakvlammen en gloeischlangen niet aanlaten!

Waarschuwing

Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.

Wageningen, 19 november 2004

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,

(voorzitter)